Famastil®

SEMPRE À MÃO



Ferramentas para **Construir, Reformar, Plantar e Cultivar.**

ÍNDICE

Famastil® FERRAMENTAS JARDINAGEM AGRÍCOLA

ACESSÓRIOS E CONEXÕES P/ MANGUEIRAS	35	DISCO FLAP	20	MARTELO DE UNHA	13
ALICATE	7	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA	49	MEDIDOR LASER DE TEMPERATURA	19
ALICATE DE PRESSÃO	8	DUCHA	37	MOTOESMERIL DE BANCADA	20
ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA	8	ENXADA	47	MOTOSSERRA PORTÁTIL	32
ALICATE PROFISSIONAL 1000 V	7	ENXADA REFORÇADA	48	NÍVEL DE ALUMÍNIO MAGNÉTICO	18
ALICATE REBITADOR	7	ESCALA MÉTRICA DOBRÁVEL	19	NÍVEL A LASER	18
ALVIÃO PICARETA E CHIBANCA	48	ESCARDILHO	42	NÍVEL DE MADEIRA	18
ANCINHO	41	ESCOVA CIRCULAR	21	NÍVEL TORPEDO	18
ANCINHO PARA JARDIM	43	ESGUICHO	36	NÍVEL TRAPEZOIDAL	18
APLICADOR DE SILICONE	14	ESGUICHO JET	36	NÍVEL / ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS	27
APLICADOR DE SILICONE E P.U.	14	ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS	27	PÁ AJUNTADEIRA	46
APLICADOR DE SILICONE / P.U. FECHADO	14	ESPÁTULA DE AÇO COM CABO PVC	22	PÁ CORTADEIRA/ VANGA	46
APLICADOR PROFISSIONAL DE SILICONE E P.U.	14	ESPÁTULA PLÁSTICA LISA	22	PAQUIMETRO	15
ARCO DE SERRA	28	ESQUADRO	29	PAZINHA PARA JARDIM	42
ASPERSOR DE IRRIGAÇÃO	38	ESQUADRO CABO ZAMAC	29	PISTOLA	36
BAINHA DE COURO PARA FACÃO	49	ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDADOR	29	PISTOLA JATO ALTA PRESSÃO	37
BALDE	25	ESTILETE E LÂMINA PARA ESTILETE	30	PNEU DE BORRACHA	31
BLOCO DE ESPUMA	27	FACÃO PARA CANA	49	PONTEIRO COM EMPUNHADURA	23
BOLSA PARA FERRAMENTAS 16"	16	FACÃO PARA MATO	49	PONTEIRO REDONDO	23
CABO PARA RECARGA DE BATERIA – CHUPETA	11	FORCADO	48	PRUMO DE CENTRO	23
CABOS DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI)	47	FORMÃO CABO EM MADEIRA	26	PRUMO DE PAREDE HOBBY	24
CAIXA DE MASSA	25	GRAMPO "C" PARA CARPINTEIRO	30	PRUMO DE PEDREIRO	24
CÂMARA DE AR	31	IRRIGADOR 5 FUNÇÕES	39	PULVERIZADOR COSTAL	40
CAVADEIRA	47	IRRIGADOR FLOR	39	PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA	40
CHAVE BIELA	11	IRRIGADOR GIRATÓRIO	39	PULVERIZADOR MANUAL	40
CHAVE BOCA/FIXA	10	IRRIGADOR GIRATÓRIO EM ALUMÍNIO	38	REBOLO	21
CHAVE CANHÃO	7	IRRIGADOR GIRATÓRIO ESPIGA	38	REGADOR DE PLÁSTICO	39
CHAVE COMBINADA	9	IRRIGADOR OSCILANTE	36	SACHO	43
CHAVE DE FENDA	6	IRRIGADOR SETORIAL	38	SERRA DE VÍDEA	20
CHAVE DE RODA	11	JOGO DE CHAVE ALLEN	8	SERROTE CABO PLÁSTICO	15
CHAVE GRIFO	10	JOGO DE CHAVE ALLEN ABAULADA	8	SERROTE DE PODA CURVO	44
CHAVE INGLESA	11	JOGO DE CHAVE ESTRELA	10	SERROTE GESSO/DRYWALL	15
CHAVE PHILIPS	6	JOGO DE CHAVE TORX	9	SOPRADOR TÉRMICO PORTÁTIL 21 V	32
CINTO EM COURO PARA FERRAMENTAS	16	JOGO DE FERRAMENTAS	12	SUPORTE PARA MANGUEIRA	35
CINTURÃO PARA FERRAMENTAS	16	JOGO DE SOQUETES	12	TALHADEIRA CHATA	23
COLHER DE PEDREIRO	15	KIT CHAVE COMBINADA COM CATRACA	9	TALHADEIRA COM EMPUNHADURA	23
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL	32	KIT DE CHAVES PHILIPS E DE FENDA	6	TALHADEIRA REDONDA	23
CONJUNTO PARA JARDIM	42	KIT LÁPIS CARPINTEIRO	29	TESOURA CORTA GALHO	44
CORTADOR DE PISO E AZULEJO	28	KIT PARA JARDIM	37	TESOURA DE AVIAÇÃO	31
CORTA GALHO	44	KIT SERRA COPO	30	TESOURA PARA CHAPA	31
CORTA VERGALHÃO	28	LONA DE POLIETILENO	25	TESOURA PARA GRAMA	43
CUNHA PARA NIVELADOR	27	MACHADINHA	44	TESOURA PARA PODA	43
DESEMP. PLÁSTICA	22	MANGUEIRA CRISTAL	25	TORQUÊS DE ARMADOR	26
DESEMP. PLÁSTICA COM BORRACHA	21	MANGUEIRA LISA	34	TORQUÊS DE AZULEJISTA	26
DESEMP. PLÁSTICA COM ESPONJA	21	MANGUEIRA MULTIUSO	24	TORQUÊS DE CARPINTEIRO	26
DESEMP. PLÁSTICA PARA GRAFIATO	22	MANGUEIRA TRANÇADA LARANJA	34	TRENA LASER DIGITAL	17
DISCO DE CORTE	19	MANGUEIRA TRANÇADA VERDE	34	TRENA DE ALTA PRECISÃO	17
DISCO DE DESBASTE	20	MARRETA OITAVADA	14	TRENA DE FIBRA DE VIDRO ABERTA	17
DISCO DIAMANTADO	19	MARRETA OITAVADA PROFISSIONAL	14	TRENA EMBORRACHADA DE ALTA PRECISÃO	17
DISCO E SERRA	20	MARTELO DE BORRACHA	13	VASSOURA METÁLICA	41
				VASSOURA PLÁSTICA	41

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

Famastil®

LINHA FERRAMENTAS

A ***LINHA DE FERRAMENTAS FAMASTIL*** é tudo que a obra precisa. Um amplo mix que atende o mercado de construção, para quem deseja reformar, consertar ou construir. ***Famastil*** é marca de ferramentas e equipamentos que proporciona a compra mais inteligente do mercado.





Famastil, Sempre à mão.

CHAVE DE FENDA

DESTORNILLADOR PLANO | SLOTTED SCREWDRIVER



- Grande resistência a impactos.
- Cabo transparente que permite visualizar a haste.
- Haste mais profunda: suporta mais força e oferece mais resistência ao torque.

CABO REFORÇADO COM HASTE MAIS PROFUNDA

SAIBA MAIS:
CHAVE DE FENDA

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
46.01	1/8 x 2"	3 x 50 mm	6 UN	120 UN
46.02	1/8 x 3"	3 x 75 mm	6 UN	120 UN
46.03	1/8 x 4"	3 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.04	1/8 x 5"	3 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.05	1/8 x 6"	3 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.06	3/16 x 1.½" (TOCO)	5 x 38 mm	6 UN	120 UN
46.07	3/16 x 3"	5 x 75 mm	6 UN	120 UN
46.08	3/16 x 4"	5 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.09	3/16 x 5"	5 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.10	3/16 x 6"	5 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.11	1/4 x 1.½" (TOCO)	6 x 38 mm	6 UN	120 UN
46.12	1/4 x 4"	6 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.13	1/4 x 5"	6 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.14	1/4 x 6"	6 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.15	1/4 x 8"	6 x 200 mm	6 UN	120 UN
46.16	1/4 x 10"	6 x 250 mm	6 UN	120 UN
46.17	5/16 x 4"	8 x 100 mm	6 UN	60 UN
46.18	5/16 x 5"	8 x 125 mm	6 UN	60 UN
46.19	5/16 x 6"	8 x 150 mm	6 UN	60 UN
46.20	5/16 x 8"	8 x 200 mm	6 UN	60 UN
46.21	5/16 x 10"	8 x 250 mm	6 UN	60 UN
46.22	3/8 x 6"	10 x 150 mm	6 UN	60 UN
46.23	3/8 x 8"	10 x 200 mm	6 UN	60 UN
46.24	3/8 x 10"	10 x 250 mm	6 UN	60 UN
46.25	3/8 x 12"	10 x 300 mm	6 UN	60 UN

CHAVE PHILIPS

DESTORNILLADOR PHILIPS | PHILLIPS SCREWDRIVER



- Cabo transparente que permite visualizar a haste.
- Haste mais profunda: suporta mais força e oferece mais resistência ao torque.
- Grande resistência a impactos.

CABO REFORÇADO COM HASTE MAIS PROFUNDA

SAIBA MAIS:
CHAVE PHILIPS

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
46.51	1/8 x 2"	3 x 50 mm	6 UN	120 UN
46.52	1/8 x 3"	3 x 75 mm	6 UN	120 UN
46.53	1/8 x 4"	3 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.54	1/8 x 5"	3 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.55	1/8 x 6"	3 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.56	(TOCO) 3/16 x 1.½"	5 x 38 mm	6 UN	120 UN
46.57	3/16 x 3"	5 x 75 mm	6 UN	120 UN
46.58	3/16 x 4"	5 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.59	3/16 x 5"	5 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.60	3/16 x 6"	5 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.61	(TOCO) 1/4 x 1.½"	6 x 38 mm	6 UN	120 UN
46.62	1/4 x 4"	6 x 100 mm	6 UN	120 UN
46.63	1/4 x 5"	6 x 125 mm	6 UN	120 UN
46.64	1/4 x 6"	6 x 150 mm	6 UN	120 UN
46.65	1/4 x 8"	6 x 200 mm	6 UN	120 UN
46.66	1/4 x 10"	6 x 250 mm	6 UN	120 UN
46.67	5/16 x 4"	8 x 100 mm	6 UN	60 UN
46.68	5/16 x 5"	8 x 125 mm	6 UN	60 UN
46.69	5/16 x 6"	8 x 150 mm	6 UN	60 UN
46.70	5/16 x 8"	8 x 200 mm	6 UN	60 UN
46.71	5/16 x 10"	8 x 250 mm	6 UN	60 UN
46.72	3/8 x 6"	10 x 150 mm	6 UN	60 UN
46.73	3/8 x 8"	10 x 200 mm	6 UN	60 UN
46.74	3/8 x 10"	10 x 250 mm	6 UN	60 UN
46.75	3/8 x 12"	10 x 300 mm	6 UN	60 UN

KIT DE CHAVES PHILIPS E DE FENDA

JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y PHILIPS | SCREWDRIVER SET



53.11

- 3 CHAVES PHILIPS
- 3 CHAVES DE FENDA

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
53.11	3 Chaves Philips: 1/8x3", 3/16x4" e 1/4x5" 3 Chaves de Fenda: 1/8x3", 3/16x4" e 1/4x6"	6 UN	24 UN

- Ponta imantada.
- Grande resistência a impactos.
- Embalagem selada.
- Cabo transparente que permite visualizar a haste.
- Haste mais profunda: suporta mais força e oferece mais resistência ao torque.

SAIBA MAIS:
KIT DE CHAVES PHILIPS E FENDA

CHAVE CANHÃO

DESTORNILLADOR DE VASO | NUT DRIVER

1 ANO DE GARANTIA

CROMO VANÁDIO



CABO REFORÇADO COM HASTE MAIS PROFUNDA

- Medidas em mm.
- Boca sextavada.
- Aperta porcas e parafusos de difícil acesso.
- Cabo transparente que permite visualizar a haste.
- Haste mais profunda: suporta mais força e oferece mais resistência ao torque.
- Grande resistência a impactos.



CÓDIGO	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
47.02	5 mm	6 UN	120 UN
47.03	6 mm	6 UN	120 UN
47.04	7 mm	6 UN	120 UN
47.05	8 mm	6 UN	60 UN
47.06	9 mm	6 UN	60 UN
47.07	10 mm	6 UN	60 UN
47.08	11 mm	6 UN	60 UN
47.09	12 mm	6 UN	60 UN
47.10	13 mm	6 UN	60 UN
47.11	14 mm	6 UN	60 UN

SAIBA MAIS: CHAVE CANHÃO

ALICATE

PINZAS | PLIERS

1 ANO DE GARANTIA





CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
36.01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 5"	10 UN	80 UN
36.02	ALICATE DE BICO RETO 5"	10 UN	80 UN
36.03	ALICATE UNIVERSAL 5"	10 UN	80 UN
36.04	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	10 UN	40 UN
36.05	ALICATE DE BICO RETO 6"	10 UN	40 UN
36.06	ALICATE UNIVERSAL 8"	10 UN	40 UN
36.08	ALICATE BICO TORTO 5"	10 UN	80 UN
36.15	ALICATE DE BICO REDONDO 5"	10 UN	80 UN

- 4 modelos: Corte Diagonal, Bico Reto, Bico Redondo e Universal.
- Cabo isolado (750 V).
- Cabo antideslizante.
- Em Aço Carbono.

SAIBA MAIS: ALICATE

ALICATE PROFISSIONAL 1000V

PINZAS | PLIERS 1000V

1 ANO DE GARANTIA

CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
NOVO 36.30	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	10 UN	60 UN
NOVO 36.31	ALICATE DE BICO RETO 6"	10 UN	60 UN
NOVO 36.32	ALICATE UNIVERSAL 8"	10 UN	60 UN

- Cabo isolado 1000 V.
- Uso profissional.

ALICATE REBITADOR

REMACHADORA | RIVETER

1 ANO DE GARANTIA



COM CHAVE PARA TROCA DE PONTEIRAS

CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
41.01	ALICATE REBITADOR 9"	10 UN	40 UN

- Empunhadura emborrachada.
- Estrutura em chapa de aço.
- Clipe para travamento do cabo.
- Controlado por mola.
- Ponteiras: 2,4mm (3/32"), 3,2mm(1/8"), 4mm(5/32"), 4,8mm(3/16").

SAIBA MAIS: ALICATE

ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA

PINZA PICO DE LORO | WATER PUMP PLIER



36.11

- MORDENTE DE AÇO
- 4 REGULAGENS DE ABERTURA

CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
36.11	ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA 10"	10 UN	60 UN

- Em Cromo Vanádio.
- Mordente de aço.
- Cabo com dupla camada de isolamento.
- Cabo antideslizante.
- 4 regulagens de abertura.
- Empunhadura em PVC.

SAIBA MAIS: ALICATE

ALICATE DE PRESSÃO

PINZA DE PRESIÓN | LOCKING GRIP PLIER



36.17

- MORDENTES CURVOS EM AÇO
- ABERTURA REGULÁVEL
- COM ALAVANCA PARA DESTRAVAMENTO

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
36.17	10"	10 UN	40 UN

- Acabamento cromado.

SAIBA MAIS: ALICATE

JOGO DE CHAVE ALLEN

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES | HEX KEYS



47.26

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
47.26	KIT C/ 9 PEÇAS	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm	10 UN	60 UN

- Práticas no uso e fáceis de guardar.
- Com suporte plástico de alta resistência.
- Para parafusos de difícil acesso.
- Kit com 9 peças.

SAIBA MAIS: CHAVE ALLEN

JOGO DE CHAVE ALLEN ABAULADA

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES | HEX KEYS



47.27

- PONTA ABAULADA

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
47.27	KIT C/ 9 PEÇAS	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm	10 UN	60 UN

- Formato em L: dois braços de comprimentos diferentes.
- Ponta abaulada para manuseio de parafusos em posição de até 30° de seu eixo.
- Para parafusos e porcas de difícil acesso.
- Prático no uso e fácil de guardar.
- Com suporte plástico de alta resistência.

SAIBA MAIS: CHAVE ALLEN ABAULADA

JOGO DE CHAVE TORX

JUEGO DE LLAVES TORX | TORX KEYS



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
47.25	KIT C/ 9 PEÇAS	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50	10 UN	60 UN

- Práticas no uso e fáceis de guardar.
- Com suporte plástico de alta resistência.
- Haste longa.

SAIBA MAIS: CHAVE TORX

CHAVE COMBINADA
(INDIVIDUAL E KIT)

LLAVE COMBINADA UNITARIO Y JUEGO | COMB SPANNER UNIT AND SET





BOCAS CALIBRADAS

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em milímetros)	MASTER
53.09	KIT C/ 6 PEÇAS	8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm e 17 mm	10 UN
53.10	KIT C/ 9 PEÇAS	8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm e 19 mm.	10 UN

- Opções: kit e individual.
- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado e cromado.
- Proteção antiferrugem.
- Embalagem individual perfeita para exposição do produto.

SAIBA MAIS: CHAVE COMBINADA

CÓDIGO	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
54.40	6 mm	6 UN	120 UN
54.41	7 mm	6 UN	120 UN
54.42	8 mm	6 UN	120 UN
54.43	9 mm	6 UN	120 UN
54.44	10 mm	6 UN	120 UN
54.45	11 mm	6 UN	120 UN
54.46	12 mm	6 UN	120 UN
54.47	13 mm	6 UN	60 UN
54.48	14 mm	6 UN	60 UN
54.49	15 mm	6 UN	60 UN
54.50	16 mm	6 UN	60 UN
54.51	17 mm	6 UN	60 UN
54.52	19 mm	6 UN	60 UN
54.53	21 mm	6 UN	60 UN
54.54	22 mm	6 UN	60 UN

KIT CHAVE COMBINADA COM CATRACA



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em milímetros)	MASTER
NOVO 53.04	KIT C/ 8 PEÇAS	8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm e 19 mm.	10 UN

- Permite girar a porca/parafuso sem tirar a ferramenta da peça.
- Possui 2 lados, um lado com boca fixa e o outro com catraca.
- Produzido em Aço cromo vanádio, com acabamento polido.

CHAVE BOCA/FIXA
(INDIVIDUAL E KIT)

LLAVE FIJA UNITARIO Y JUEGO | DOE SPANNER UNIT AND SET

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em milímetros)	MASTER
53.05	KIT C/ 6 PEÇAS	6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm e 16 x 17 mm	10 KITS
53.06	KIT C/ 8 PEÇAS	6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm e 20 x 22 mm	10 KITS





- BOCAS CALIBRADAS

- Opções: kit e individual.
- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado e cromado.
- Proteção antiferrugem.
- Embalagem individual perfeita para exposição do produto.

CÓDIGO	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
54.20	6 x 7 mm	6 UN	120 UN
54.21	8 x 9 mm	6 UN	120 UN
54.22	10 x 11 mm	6 UN	120 UN
54.23	12 x 13 mm	6 UN	120 UN
54.24	14 x 15 mm	6 UN	60 UN
54.25	16 x 17 mm	6 UN	60 UN
54.26	17 x 19 mm	6 UN	60 UN
54.27	18 x 19 mm	6 UN	60 UN
54.28	20 x 22 mm	6 UN	60 UN
54.29	21 x 23 mm	6 UN	60 UN

SAIBA MAIS:
CHAVE BOCA/FIXA

JOGO DE CHAVE ESTRELA
(INDIVIDUAL E KIT)

LLAVE ESTRIADA UNITARIO Y JUEGO | RING SPANNER UNIT AND SET

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em milímetros)	MASTER
53.07	KIT C/ 6 PEÇAS	6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm e 16 x 17 mm	10 UN
53.08	KIT C/ 8 PEÇAS	6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm e 20 x 22 mm	10 UN



- ÂNGULO DE CURVATURA MAIOR QUE O TRADICIONAL DO MERCADO. PROTEGE MAIS A MÃO DURANTE O USO



- DOIS LADOS ESTRIADOS PARA APERTAR E AFROUXAR PARAFUSOS
- BOCAS CALIBRADAS



CÓDIGO	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
54.01	6 x 7 mm	6 UN	120 UN
54.02	8 x 9 mm	6 UN	120 UN
54.03	10 x 11 mm	6 UN	120 UN
54.04	12 x 13 mm	6 UN	60 UN
54.05	14 x 15 mm	6 UN	60 UN
54.06	16 x 17 mm	6 UN	60 UN
54.07	18 x 19 mm	6 UN	60 UN
54.08	20 x 22 mm	6 UN	60 UN
54.09	21 x 23 mm	6 UN	60 UN

- Kit e individual.
- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado e cromado.
- Proteção antiferrugem.
- Ângulo de 75°.
- Embalagem individual perfeita para exposição do produto.

SAIBA MAIS:
CHAVE ESTRELA

CHAVE GRIFO

LLAVE PARA TUBO | PIPE WRENCH

CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
47.40	8" – ABERTURA 30 mm	6 UN	60 UN
47.41	10" – ABERTURA 35 mm	6 UN	48 UN
47.42	12" – ABERTURA 45 mm	6 UN	36 UN
47.43	14" – ABERTURA 50 mm	4 UN	24 UN
47.44	18" – ABERTURA 75 mm	–	16 UN
47.45	24" – ABERTURA 90 mm	–	10 UN



- ACABAMENTO FOSFATIZADO

- Mordentes reforçados.
- Com mola interna para sustentação dos mordentes.
- Cilindro de fácil regulagem.
- Em Aço Carbono.
- Resistente à corrosão.

SAIBA MAIS:
CHAVE GRIFO

CHAVE INGLESA

LLAVE PARA TUBO | PIPE WRENCH

1 ANO DE GARANTIA

CROMO VANÁDIO



- ACABAMENTO FOSFATIZADO

CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
47.30	6" – ABERTURA 20 mm	10 UN	80 UN
47.31	8" – ABERTURA 25 mm	10 UN	60 UN
47.32	10" – ABERTURA 30 mm	10 UN	60 UN
47.33	12" – ABERTURA 35 mm	6 UN	36 UN
47.34	15" – ABERTURA 45 mm	4 UN	16 UN

- Cabeça polida.
- Em cromo vanádio.
- Resistente à corrosão.

SAIBA MAIS:
CHAVE INGLESA

CHAVE BIELA

LLAVE DE PIPA ABIERTA | "L" TYPE SPANNER

1 ANO DE GARANTIA



- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado e cromado.
- Haste longa.

SAIBA MAIS:
CHAVE BIELA

CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
45.01	8 mm	10 UN	60 UN
45.02	9 mm	10 UN	60 UN
45.03	10 mm	10 UN	60 UN
45.04	11 mm	10 UN	60 UN
45.05	12 mm	10 UN	60 UN
45.06	13 mm	10 UN	60 UN
45.07	14 mm	10 UN	60 UN
45.08	15 mm	10 UN	60 UN
45.09	16 mm	10 UN	60 UN
45.10	17 mm	10 UN	60 UN
45.11	18 mm	10 UN	60 UN

CHAVE DE RODA

LLAVE DE RUEDA | CROSS WHEEL SPANNER

1 ANO DE GARANTIA



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
45.13	TIPO CRUZ	17 x 19 x 21 x 23 mm	–	20 UN
45.14	TIPO L COM ESPÁTULA	17 mm	10 UN	50 UN
45.15	TIPO L COM ESPÁTULA	19 mm	10 UN	50 UN

- Em Aço Carbono.
- Acabamento niquelado.
- Extremidade sextavada.
- Modelo tipo L: com espátula.

SAIBA MAIS:
CHAVE DE RODA

CABO PARA RECARGA DE BATERIA – CHUPETA

CABLE PARA BATERÍA DE AUTO | BOOSTER CABLE

1 ANO DE GARANTIA

61.01



- 3,5 m DE COMPRIMENTO
- ESPESSURA 10 mm

CÓDIGO	MODELO	MASTER
61.01	CABO PARA RECARGA DE BATERIA	10 UN

- Bolsa exclusiva para transporte.
- 300 amperes.
- Reforçado (não esquenta).
- Possui cabos emborrachados.

SAIBA MAIS:
CABO DE RECARGA DE BATERIA

JOGO DE SOQUETES

JUEGO DE DADOS | SOCKET CASE SET

1 ANO DE GARANTIA

CROMO VANÁDIO



57.01

CHAVES SOQUETES INTERCAMBIÁVEIS (COM CHAVE)

- 12 Peças:
- 10 Soquetes ½": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 mm.
- 1 Extensão barra 5".
- 1 Chave Catraca ½".

CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
57.01	KIT C/ 12 PEÇAS	4 UN	12 UN
57.02	KIT C/ 32 PEÇAS	-	5 UN

- Maior resistência e durabilidade.
- Chaves soquetes intercambiáveis (com chave): praticidade e variadas combinações de medidas.
- Para parafusos sextavados.



57.02

ACOMPANHA MALETA

KIT COM 32 PEÇAS

- 32 Peças:
- 19 Soquetes ½'' de 6 pontos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm.
- 6 Soquetes ½'' de 12 pontos: 10, 12, 14, 15, 17 e 19 mm.
- 1 Junta Universal ½''.
- 2 Soquetes vela 16 e 21 mm.
- 2 Extensão barra 5" e 10".
  *Extensão barra 10" + Adaptador de 3 vias = Cabo T.
- 1 Adaptador de 3 vias.
- 1 Chave Catraca ½''.

SAIBA MAIS:
JOGO DE SOQUETES

JOGO DE FERRAMENTAS

JUEGO DE HERRAMIENTAS | TOOL SET

1 ANO DE GARANTIA

CROMO VANÁDIO

CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
NOVO F95.04	JOGO C/ 59 PEÇAS	-	5 UN
NOVO F95.05	JOGO C/ 110 PEÇAS	-	3 UN

F95.04



ACOMPANHA MALETA

KIT COM 59 PEÇAS

•59 Peças:

- 8 Hexalobular: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- 8 chaves Allen: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm.
- 30 bits de 25,0 mm.
- Fenda: 3,5 mm (2x), 4,0 mm (2x), 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm.
- Phillips: PH0 (2x), PH1 (2x), PH2 (2x), PH3.
- Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3.
- Hexagonal: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm.
- 3 porta bits.
- 1 chave teste.
- 1 estilete.
- 1 cabo adaptador para bits com catraca: encaixe 1/4".
- 1 alicate universal 6": com isolação até 380V.
- 1 fita isolante: 5,0 m.
- 1 trena: 3,0 m.
- 1 chave ajustável 8".
- 1 capa de borracha para cabeça do martelo.
- 1 martelo: 21 mm com cabo em fibra de vidro.
- 1 Maleta.

F95.05



ACOMPANHA MALETA

KIT COM 110 PEÇAS

110 Peças:

- 1 Alicate corte diagonal 6'' CrV com isolação até 380 V.
- 1 Alicate bico longo 6'' CrV com isolação até 380 V.
- 1 Alicate universal 8'' CrV com isolação até 380 V.
- 1 Porta-chaves Allen/hexagonais: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm.
- 2 chaves de fenda CrV: 5 mm x 75 mm (3/16'' x 3''), 6,3 mm x 100mm (1/4'' x 4'').
- 2 chaves phillips CrV: 5 mm x 75 mm (nº1 - 3/16'' x 3''), 6,3mm x 100mm (nº2 - 1/4 x 4'').
- 11 chaves combinadas CrV: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm.
- 15 soquetes sextavados CrV - encaixe 1/2'': 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm.
- 2 soquetes para vela de ignição CrV: 16mm, 21mm.
- 1 catraca CrV encaixe 1/2''.
- 1 extensão 5'' CrV encaixe 1/2''.
- 1 junta universal de 1/2''.
- 1 conexão de cabo T de 1/2'' x 10''.
- 11 soquetes sextavados CrV encaixe 1/4'': 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, - 14mm.
- 1 catraca CrV encaixe 1/4''.
- 2 extensões CrV encaixe 1/4'': 2'', 4''.
- 1 extensão flexível 6'' CrV encaixe 1/4''.
- 1 junta universal CrV - encaixe 1/4''.
- 1 chave adaptadora para bits com catraca CrV encaixe 1/4''.
- 4 porta-bits magnéticos CrV encaixe 1/4''.
- 7 chaves de fenda: 3,5 mm(2x), 4 mm(2x), 5,5 mm, 6,5 mm, 8 mm.
- 8 chaves phillips: PH0 (2x), PH1 (2x), PH2 (2x), PH3 (2x).
- 6 allen: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm.
- 3 quadrado: S1, S2, S3.
- 7 hexalobular: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- 3 pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3.
- 4 três pontas: 1, 2, 3, 4.
- 2 adaptadores.
- 1 Maleta.

MARTELO DE UNHA

MARTILLO DE UÑA | CLAW HAMMER



- AÇO FORJADO
- MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
F30.30	20 mm	6 UN	36 UN
F30.31	23 mm	6 UN	36 UN
F30.32	25 mm	6 UN	36 UN
F30.33	27 mm	6 UN	36 UN
F30.34	29 mm	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.
- Acabamento tamboreado.

SAIBA MAIS: MARTELO

MARTELO DE UNHA ALMA DE AÇO

MARTILLO DE UÑA PULIDO | CLAW HAMMER



- MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- BARRA DE AÇO INTERNA, REVESTIDA POR UMA CAMADA DE POLIETILENO E RESINA EPÓXI

CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
F30.20	20 mm	6 UN	36 UN
F30.21	23 mm	6 UN	36 UN
F30.22	25 mm	6 UN	36 UN
F30.23	27 mm	6 UN	36 UN
F30.24	29 mm	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço forjado.
- Acabamento polido.

SAIBA MAIS: MARTELO

MARTELO DE UNHA FIBRA DE VIDRO

MARTILLO DE UÑA ALMA ACERO | STEEL CORE CLAW HAMMER



- CABO DE FIBRA DE VIDRO
- CABO ANATÔMICO
- EMPUNHADURA EMBORRACHADA

CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
F30.37	20 mm	6 UN	60 UN
F30.38	23 mm	6 UN	48 UN
F30.39	25 mm	6 UN	36 UN
F30.40	27 mm	6 UN	24 UN
F30.41	29 mm	6 UN	24 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço forjado.
- Acabamento polido.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

SAIBA MAIS: MARTELO

MARTELO DE BORRACHA

MARTILLO DE GOMA | RUBBER MALLET



- CABO DE MADEIRA
- BORRACHA MACIÇA



CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
F30.10	40 mm	BRANCO	6 UN
F30.11	60 mm	BRANCO	6 UN
F30.12	40 mm	PRETO	6 UN
F30.13	60 mm	PRETO	6 UN
F30.14	80 mm	PRETO	6 UN

- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

SAIBA MAIS: MARTELO

MARRETA OITAVADA

MARTILLO DE GOMA | RUBBER MALLET



CÓDIGO	PESO	MASTER
F31.01 - N	500 g	6 UN
F31.02 - N	1.000 g	6 UN
F31.03 - N	1.500 g	6 UN
F31.04 - N	2.000 g	4 UN

- Para trabalhos pesados, como quebra de concreto e de pedras, ou bater em talhadeiras.
- Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança.
- Suporta o uso contínuo por longos períodos.
- Cabo de madeira com cunha.
- Batentes polidos.

SAIBA MAIS: MARRETA

MARRETA OITAVADA PROFISSIONAL

MARTILLO DE GOMA PROFESIONAL | PROFESSIONAL RUBBER MALLET



- CABO ANATÔMICO E EMBORRACHADO
- CABEÇA EM AÇO CARBONO FORJADO
- TÊMPERA NAS FACES DE CONTATO

	CÓDIGO	PESO	MIDDLE	MASTER
NOVO	F31.15	500 g	6 UN	24 UN
NOVO	F31.16	1.000 g	6 UN	24 UN
NOVO	F31.17	1.500 g	6 UN	12 UN
NOVO	F31.18	2.000 g	6 UN	12 UN

- Para trabalhos pesados, como quebra de concreto e de pedras, ou bater em talhadeiras.
- Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança.
- Suporta o uso contínuo por longos períodos.
- Cabo de fibra de vidro.

APLICADOR DE SILICONE / P.U.

PISTOLAS PARA SILICONA / P.U. | CAULKING GUN / P.U.

Ferramenta prática para aplicar produtos em bisnagas. Pode ser usada tanto em trabalhos domésticos e pequenos reparos, quanto por profissionais na construção civil. Evita contato do produto a ser aplicado com as mãos, além de proporcionar excelente acabamento.

CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
42.01	APLICADOR DE SILICONE 9"	20 UN	40 UN
42.02	APLICADOR PROFISSIONAL DE SILICONE/PU 9"	20 UN	40 UN
42.03	APLICADOR DE SILICONE/PU 9"	12 UN	24 UN
42.04	APLICADOR DE SILICONE/PU FECHADO 9"	-	20 UN

APLICADOR DE SILICONE/PU FECHADO



- TUBO FECHADO
  IDEAL PARA SACHÊS DE ATÉ 300 ML

- Leveza durante a aplicação, facilitando o trabalho especialmente em lugares difíceis.
- Fabricado em alumínio.
- Melhor controle da pressão.

APLICADOR DE SILICONE E P.U.



- PINTURA RESISTENTE À OXIDAÇÃO E CORROSÃO

- Indicado para aplicação de silicone e P.U.

APLICADOR DE SILICONE



- HASTE COM RANHURAS:
  EFICIENTE SISTEMA DE LIBERAÇÃO FRACIONADA

- Em chapa metálica resistente.
- Com presilha de segurança.
- Solda com 4 rebites, mais seguro.
- Melhor controle da pressão.

APLICADOR PROFISSIONAL DE SILICONE E P.U.

- Em chapa metálica super-resistente.
- Cabo emborrachado.
- Solda com 4 rebites, mais seguro.
- Melhor controle da pressão.
- Com lâmina para corte de bicos.



- HASTE COM RANHURAS:
  EFICIENTE SISTEMA DE LIBERAÇÃO FRACIONADA
- HASTE PARA DESENTUPIMENTO

SAIBA MAIS: APLICADOR DE SILICONE

SERROTE CABO PLÁSTICO

SERRUCHO MANGO MADERA | WOOD HANDLE HANDSAW



- CORTA NA IDA E NA VOLTA
- 3 PONTOS DE FIXAÇÃO

CÓDIGO	DPP (dentes/pol.)	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F47.10	8 DPP	16"	6 UN	48 UN
F47.11	8 DPP	18"	6 UN	48 UN
F47.12	8 DPP	20"	6 UN	48 UN
F47.13	8 DPP	22"	6 UN	48 UN

- Permite afiação.
- Travado (8 dentes por 1").
- Cabo plástico anatômico.
- Lâmina de aço alto carbono SAE 1070 temperada.
- Polido.
- Com protetor de dentes.
- Corta nos dois sentidos.

SAIBA MAIS: SERROTE

SERROTE GESSO/DRYWALL

SERRUCHO MANGO MADERA | WOOD HANDLE HANDSAW

Indicados para cortar gesso e drywall, os serrotes possuem qualidade profissional permitindo assim um melhor acabamento.



CÓDIGO	DPP (dentes/pol.)	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em centímetros)	MIDDLE	MASTER
F47.30	9 DPP	6"	30 cm	12 UN	72 UN

- Corta nos dois sentidos.
- Com protetor de dentes.

SAIBA MAIS: SERROTE

COLHER DE PEDREIRO

CUCHARA DE ALBÃNIL | BRICK TROWELL



F38.02

- CANTO REDONDO
- INDICADO PARA CHAPISCO



F38.13

- CANTO RETO
- INDICADO PARA ASSENTAR TIJOLOS

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F38.01	REDONDO	7"	6 UN	60 UN
F38.02	REDONDO	8"	6 UN	60 UN
F38.03	REDONDO	9"	6 UN	60 UN
F38.04	REDONDO	10"	6 UN	60 UN
F38.10	RETO	7"	6 UN	60 UN
F38.11	RETO	8"	6 UN	60 UN
F38.12	RETO	9"	6 UN	60 UN
F38.13	RETO	10"	6 UN	60 UN

- Cabo anatômico de madeira.

SAIBA MAIS: COLHER DE PEDREIRO

PAQUÍMETRO UNIVERSAL



F25.01

- MEDIÇÕES EXATAS

CÓDIGO	CAPACIDADE	RESOLUÇÃO	MASTER
F25.01	0–150 mm / 0–6"	0,05 mm	50 UN

- Corpo em aço.
- Escala de medição em milímetros e polegadas.
- Possui estojo para armazenamento.

BOLSA PARA FERRAMENTAS 16”

BOLSA DE HERRAMIENTAS 16” | TOOL BAG16”

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO	MASTER
F28.01	BOLSA PARA FERRAMENTAS	16”	12 UN



- *24 BOLSOS (12 INTERNOS E 12 EXTERNOS)*
- *PRODUZIDO EM POLIÉSTER 600D*
- *ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA*

CINTURÃO PARA FERRAMENTAS

CINTURÓN DE HERRAMIENTAS | TOOL BELT

CÓDIGO	MODELO	MASTER
F27.01	CINTURÃO 5 BOLSOS	100 UN
F27.02	CINTURÃO DUPLO 10 BOLSOS	50 UN



- *COMPARTIMENTOS EM COURO*
- *CINTO COM REGULAGEM*

CINTO EM COURO PARA FERRAMENTAS

CINTURÓN DE HERRAMIENTAS | TOOL BELT

CÓDIGO	MODELO	MASTER
F27.03	CINTO CARPINTEIRO BOLSA DUPLA	6UN
F27.04	CINTO ELETRICISTA	6UN
F27.05	CINTO CARPINTEIRO BOLSA SIMPLES	6UN



- *2 SUPORTES*
- *FIVELA EM AÇO*

TRENAS

TRENA A LASER DIGITAL



CÓDIGO	FAIXA DE MEDIÇÃPO	U NI. MEDIDA	ALIMENTAÇÃO	MIDDLE	MASTER
F43.20	+0,05 ~50 m	m/pol/pés	3 pilhas AAA	10 UN	40 UN
F43.21	+0,05 ~100 m	m/pol/pés	3 pilhas AAA	10 UN	40 UN



- INÍCIO DA MEDIÇÃO PELA BASE OU PELA FACE DO LASER.

TRENA DE ALTA PRECISÃO

CINTA MÉTRICA DE ALTA PRECISIÓN | STEEL TAPE



- POSSUI TRAVA
- FITA COM PINTURA E VERNIZ ULTRAVIOLETA

CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
F43.01	3 m x 13 mm	10 UN	120 UN
F43.02	5 m x 19 mm	10 UN	120 UN

- Material em plástico ABS.
- Mola de aço carbono com tratamento térmico.
- Com alça e presilha para cinto.

SAIBA MAIS: TRENA

TRENA EMBORRACHADA DE ALTA PRECISÃO

CINTA MÉTRICA DE GOMA DE ALTA PRECISIÓN | STEEL TAPE



- PINTURA ANTIRREFLEXO
- PONTA IMANTADA

CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
F43.03	3 m x 16 mm	10 UN	120 UN
F43.04	5 m x 19 mm	10 UN	120 UN
F43.05	5 m x 25 mm	10 UN	120 UN
F43.06	7,5 m x 25 mm	10 UN	60 UN
F43.07	10 m x 25 mm	10 UN	60 UN

- Medidas em centímetros, polegadas e pés.
- Com trava, alça e presilha para cinto.
- Mola de aço carbono com tratamento térmico.

SAIBA MAIS: TRENA

TRENA DE FIBRA DE VIDRO ABERTA

CINTA MÉTRICA DE GOMA DE ALTA PRECISIÓN | STEEL TAPE



CÓDIGO	TAMANHO	MASTER
F43.10	30 m x 13 mm	20 UN
F43.11	50 m x 13 mm	10 UN
F43.12	100 m x 13 mm	10 UN

SAIBA MAIS: TRENA

NÍVEL A LASER



F40.50

CÓDIGO	FAIXA DE MEDIÇÃO	BASE	ALIMENTAÇÃO	MIDDLE	MASTER
F40.50	20 m	Rosca 1/4 UNC	2 Pilhas	12 UN	36 UN

- Nivelamento horizontal e vertical, ajustando-se a cada necessidade.
- Possui auto nivelamento em até 4 graus para superfícies fora de nível.
- Esquadro com ângulo de 90° para encaixes perfeitos.
- Possui estojo para armazenamento, com alça de encaixe em cinto.

NÍVEL TRAPEZOIDAL

NÍVEL | TORPEDO LEVEL



F40.30

BASE IMANTADA · COM 2 BOLHAS · BOLHAS DE PLÁSTICO, NÃO QUEBRAM

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
F40.30	12”	30 cm	6 UN	48 UN
F40.31	14”	35 cm	6 UN	48 UN

** Os tamanhos descritos são aproximados, podendo ocorrer pequenas variações.*

- Estrutura em alumínio.
- Medidas de 0° e 90°.
- Indicado para medições em ângulo.

SAIBA MAIS: NÍVEL

NÍVEL DE ALUMÍNIO MAGNÉTICO

NÍVEL DE ALUMINIO MAGNÉTICO | ALUMINIUM LEVEL

Instrumento para medição de graus e inclinações em diversos tipos de materiais e projetos, utilizado por carpinteiros, pedreiros, engenheiros e eletricistas.

A PARTIR DE 18” COM 3 BOLHAS · BOLHAS DE PLÁSTICO, NÃO QUEBRAM



F40.05

BASE IMANTADA



F40.01

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
F40.01	10”	25.5 cm	6 UN	48 UN
F40.02	12”	30.5 cm	6 UN	48 UN
F40.03	14”	35.5 cm	6 UN	48 UN
F40.04	16”	40.5 cm	6 UN	48 UN
F40.05	18”	46 cm	6 UN	48 UN
F40.06	20”	51 cm	6 UN	48 UN
F40.07	24”	61 cm	3 UN	48 UN
F40.08	30”	76 cm	3 UN	24 UN
F40.09	36”	91.5 cm	3 UN	24 UN
F40.10	48”	122 cm	3 UN	24 UN

** Os tamanhos descritos são aproximados, podendo ocorrer pequenas variações.*

SAIBA MAIS: NÍVEL

NÍVEL TORPEDO

NÍVEL | TORPEDO LEVEL

COM 3 BOLHAS · BOLHAS DE PLÁSTICO, NÃO QUEBRAM



F40.20

BASE IMANTADA

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
F40.20	9”	22.5 cm	6 UN	48 UN

** Os tamanhos descritos são aproximados, podendo ocorrer pequenas variações.*

- Leitura superior.
- Ergonômico e leve.

SAIBA MAIS: NÍVEL

NÍVEL DE MADEIRA

NÍVEL | WOOD LEVEL



F40.41

COM 2 BOLHAS · BOLHAS DE PLÁSTICO, NÃO QUEBRAM

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F40.40	12”	6 UN	36 UN
F40.41	14”	6 UN	36 UN
F40.42	16”	6 UN	36 UN

** Os tamanhos descritos são aproximados, podendo ocorrer pequenas variações.*

- Produzido em madeira.

SAIBA MAIS: NÍVEL

ESCALA MÉTRICA DOBRÁVEL

NÍVEL DE ALUMINIO MAGNÉTICO | ALUMINIUM LEVEL



CÓDIGO	TAMANHO	DOBRAS	MIDDLE	MASTER
F96.01	1 METRO	5 DOBRAS	12 UN	120 UN
F96.02	2 METROS	10 DOBRAS	12 UN	120 UN

- Produzida em madeira.
- Indicada para tirar ângulo.

SAIBA MAIS:
ESCALA MÉTRICA

MEDIDOR LASER DE TEMPERATURA



CÓDIGO	FAIXA DE MEDIÇÃO	UNIDADES	ALIMENTAÇÃO	MIDDLE	MASTER
F24.01	-32 ~400 °C	°C/°F	2 Pilhas	10 UN	40 UN

- Prático e fácil de usar.
- 2 opções de medição de temperatura: Celsius e Fahrenheit.
- Desligamento automático após 15 segundos de inatividade.

DISCO E SERRA

Com design ultrafino, destaca-se pela precisão e cortes retos. Atende às normas ABNT NBR 15230 garantindo a máxima segurança e performance. Com sua fórmula avançada de grãos e aglomerantes é possível maior vida útil, rapidez e capacidade de remoção de material. Corta diversos materiais, o que proporciona economia de tempo.

DISCO DIAMANTADO

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO | DIAMOND DISC



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em milímetros)	UN DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.10	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	4 3/8"	110 x 20mm	10 UN	50 UN	100 UN
80.11	DISCO DIAMANTADO LISO	4 3/8"	110 x 20mm	10 UN	50 UN	100 UN
80.12	DISCO DIAMANTADO TURBO	4 3/8"	110 x 20mm	10 UN	50 UN	100 UN
80.13	DISCO DIAMANTADO TURBO	7"	180 x 22,2mm	10 UN	-	50 UN
80.14	DISCO DIAMANTADO TURBO	9"	230 x 22,2mm	5 UN	-	50 UN
80.15	DISCO DIAMANTADO LISO PORCELANATO	4 3/8"	110 x 20mm	10 UN	50 UN	100 UN

- ***Disco Diamantado Turbo:*** Mais reforçado. Para corte a seco, sem risco de superaquecimento. Ideal para corte de materiais intermediários.
- ***Disco Diamantado Liso:*** Mais precisão. Para aplicações que exigem alta qualidade de acabamento. Seu corte reduz as chances de lascar a superfície do material. Recomenda-se o uso com água.
- ***Disco Diamantado Segmentado:*** Para corte de materiais brutos que não requerem alta precisão e qualidade de acabamento. Cortes com pouco atrito.
- ***Disco Diamantado Liso Porcelanato:*** Para corte de porcelanato, entrega alta qualidade no corte.

SAIBA MAIS:
DISCO

DISCO DE CORTE

DISCO DE CORTE | ABRASIVE DISC CUTTER

POSSUI DUAS TELAS



IDEAL PARA AÇO INOX

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em milímetros)	UN DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.02	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	4 ½"	115 x 1,0 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.03	DISCO DE CORTE (METAL)	4 ½"	115 x 1,6 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.04	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	4 ½"	115 x 1,6 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.05	DISCO DE CORTE (METAL)	7"	178 x 1,6 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	200 UN
80.06	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	7"	178 x 1,6 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	200 UN
80.50	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	9"	230 x 1,8 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.51	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	12"	300 x 3,2 x 25,4mm	PCT C/ 5 UN	-	25 UN
80.52	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	14"	355 x 3,2 x 25,4mm	PCT C/ 5 UN	-	25 UN

- **Disco de Corte (Metal):** Para corte de chapas, barras de ferro, perfis, cantoneiras e tubos em aço. Não pode ser usado em materias de Inox.
- **Disco de Corte (Metal/Inox):** Para corte de chapas, barras de ferro, perfis, cantoneiras e tubos em Aço Inox.

SAIBA MAIS:
DISCO

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE DESBASTE | GRINDING DISC FOR METAL



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em milímetros)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.30	4 ½"	115 x 4,8 x 22,2 mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.31	7"	180 x 6,0 x 22,2 mm	PCT C/ 10 UN	-	60 UN
80.32	9"	230 x 6,0 x 22,2 mm	PCT C/ 10 UN	-	60 UN

• ***Disco de Desbaste:*** para retirar o excesso de diversos tipos de metais (ferrosos e não ferrosos) e suas ligas, bem como para a limpeza das superfícies antes do processo de solda, desbaste de cordão de solda, remoção de defeitos superficiais, imperfeições e rebarbas das peças fundidas.

SAIBA MAIS: DISCO

DISCO FLAP

DISCO FLAP | ZIRCONIA OXIDE FLAP DISC



QUANTO MAIOR O GRÃO, MAIS FINO O ACABAMENTO

CÓDIGO	GRÃO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
80.40	GRÃO 40	4 ½"	PCT C/ 10 UN	300 UN
80.41	GRÃO 60	4 ½"	PCT C/ 10 UN	300 UN
80.42	GRÃO 80	4 ½"	PCT C/ 10 UN	300 UN
80.43	GRÃO 120	4 ½"	PCT C/ 10 UN	300 UN
80.44	GRÃO 40	7"	PCT C/ 10 UN	160 UN
80.45	GRÃO 60	7"	PCT C/ 10 UN	160 UN
80.46	GRÃO 80	7"	PCT C/ 10 UN	160 UN
80.47	GRÃO 120	7"	PCT C/ 10 UN	160 UN

• ***Disco Flap 45°:*** dá acabamento em peças em geral. Desde remoção de tinta e ferrugens até soldas.

SAIBA MAIS: DISCO

SERRA DE VÍDEA

SIERRA DE VIDEA | WOOD SAW BLADE



CÓDIGO	DENTES	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em milímetros)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.20	24 DENTES	4 3/8"	110 x 20 mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.21	24 DENTES	7 1/4"	185 x 20 mm	PCT C/ 10 UN	-	50 UN
80.22	40 DENTES	7 1/4"	185 x 20 mm	PCT C/ 10 UN	-	50 UN
80.23	40 DENTES	9 1/4"	235 x 22,2 mm	PCT C/ 5 UN	-	25 UN

• ***Serra de Vídea:*** para corte de madeiras e MDF.

SAIBA MAIS: SERRA

MOTO ESMERIL DE BANCADA

Ideal para serviços de afiação, desbaste, acabamento, arredondamento de cantos, remoção de ferrugem e rebarbas, além de polimentos e afiação de peças e ferramentas metálicas.



REBOLO DIREITO INDICADO PARA AFIAÇÃO

REBOLO ESQUERDO INDICADO PARA DESBASTE

CÓDIGO	TENSÃO	POTÊNCIA	CORRENTE	UN. DE VENDA
F26.01	BIVOLT	360 W	2,8 A (127 V) 1,6 A (220 V)	CAIXA UN

- Possui visor de proteção em acrílico.
- Suporte ajustável para apoiar a peça durante o trabalho.
- Acompanha 2 rebolos de 6".

REBOLO

CINTURÓN DE HERRAMIENTAS | TOOL BELT



CÓDIGO	GRÃO	ROTAÇÃO/MIN	MIDDLE	MASTER
80.70	GRÃO 36	4.500 RPM	UNITÁRIO	30 UN
80.71	GRÃO 60	4.500 RPM	UNITÁRIO	30 UN

- Composição: óxido de alumínio
- Dimensões: 6" x 3/4" x 1. 1/4"
- Uso prático e eficiente
- Compatível com o motoesmeril de bancada

ACOMPANHA 4 BUCHAS DE REDUÇÃO

ESCOVA CIRCULAR

CEPILLO CIRCULAR | CIRCULAR BRUSH



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROTAÇÃO/MIN	MIDDLE	MASTER
80.80	ESCOVA CIRCULAR	6.000 RPM	6 UN	24 UN

- Composição: aço carbono.
- Dimensões: 6" x 3/4" x 1. 1/4".
- Uso prático e eficiente.
- Compatível com o motoesmeril de bancada



ACOMPANHA 5 PARES DE BUCHAS DE REDUÇÃO

CERDAS EM AÇO CARBONO

DESEMPENADEIRA

Aplica, nivela e uniformiza a argamassa. Cada modelo atende uma necessidade específica de acabamento. Anatômica, super-resistente e apresenta o efeito mola: volta sem deformar. As metálicas recebem verniz de proteção somente após o corte das chapas, o que faz com que toda a sua superfície receba a camada protetora, inclusive nas bordas, aumentando a durabilidade da peça. As plásticas são leves e muito práticas.

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM BORRACHA

LLANA PLÁSTICA CON GOMA | PLASTIC TROWEL WITH RUBBER




CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em centímetros)	MASTER
F48.20	PLÁSTICO	27 x 14 cm	6 UN
F48.21	PLÁSTICO	30 x 17 cm	6 UN

- Super-resistente.
- Cabo anatômico.
- Com borracha EVA.

SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM ESPONJA

LLANA PLÁSTICA CON ESPONJA | PLASTIC TROWEL WITH SPONGE



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em centímetros)	MASTER
F48.22	PLÁSTICO	27 x 14 cm	6 UN
F48.23	PLÁSTICO	30 x 17 cm	6 UN

- Super-resistente.
- Cabo anatômico.
- Com esponja.

SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA PARA GRAFIATO

LLANA PLÁSTICA PARA GRAFITO | PLASTIC TROWEL FOR TEXTURE

1 ANO DE GARANTIA

FABRICAÇÃO PRÓPRIA



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em centímetros)	MASTER
F48.15	PLÁSTICO	16 x 8 cm	6 UN
F48.16	PLÁSTICO	27 x 14 cm	6 UN
F48.17	PLÁSTICO	30 x 17 cm	6 UN

- Super-resistente.
- Cabo anatômico.
- Base ideal para criar texturas.


SAIBA MAIS: DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA

LLANA PLÁSTICA | PLASTIC TROWEL

1 ANO DE GARANTIA

FABRICAÇÃO PRÓPRIA



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em centímetros)	MASTER
F48.18	PLÁSTICO	27 x 14 cm	6 UN
F48.19	PLÁSTICO	30 x 17 cm	6 UN

- Base estriada.
- Retira detritos irregulares da superfície.
- Superfície quadriculada que auxilia no preenchimento das imperfeições do acabamento.
- Super-resistente.
- Cabo anatômico.

SAIBA MAIS: DESEMPENADEIRA

ESPÁTULA PLÁSTICA LISA

ESPATULA PLÁSTICA LISA | SMOOTH PLASTIC DRYWALL KNIFE

1 ANO DE GARANTIA

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Uso ideal para raspagem de tinta, cimento, outros resíduos e aplicação de massa corrida, gesso e rejunte. A ferramenta também pode auxiliar na colagem de adesivos.



CÓDIGO	TAMANHO (em centímetros)	MIDDLE	MASTER
F49.20	6 cm	12 UN	144 UN
F49.21	8 cm	12 UN	144 UN
F49.22	10 cm	12 UN	144 UN
F49.23	20 cm	12 UN	144 UN

- Material plástico.
- Leve e compacta.
- Cabo ergonômico.

FLEXÍVEL

SAIBA MAIS: ESPÁTULA

ESPÁTULA DE AÇO COM CABO PVC

ESPATULA DE ACERO MANGO PLÁSTICO | STEEL DRYWALL KNIFE WITH PLASTC HANDLE

1 ANO DE GARANTIA

Uso ideal para raspagem de tinta, cimento, outros resíduos e aplicação de massa corrida e gesso. É flexível, de fácil utilização, além de ser produzida com material de qualidade.



AÇO ENCRUADO 1020

CÓDIGO	TAMANHO (em centímetros)	MIDDLE	MASTER
F49.01	4 cm	12 UN	72 UN
F49.02	6 cm	12 UN	72 UN
F49.03	8 cm	12 UN	72 UN
F49.04	10 cm	12 UN	72 UN

- Cabo de plástico.
- Flexível.
- Leve e compacta.
- Cabo ergonômico.

SAIBA MAIS: ESPÁTULA

PONTEIRO REDONDO

PUNTERO | POINTED CHISEL



- PONTA TEMPERADA
- EM AÇO

CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F32.10	AÇO	3/4 x 10”	6 UN	24 UN
F32.11	AÇO	3/4 x 12”	6 UN	24 UN
F32.12	AÇO	3/4 x 14”	6 UN	24 UN

- Pintura na cor laranja.
- Possui têmpera na ponta, o que aumenta a resistência da ferramenta.

PONTEIRO COM EMPUNHADURA

PUNTERO | POINTED CHISEL



- PONTA TEMPERADA
- EM AÇO
- EMPUNHADURA EM BORRACHA

CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F32.15	AÇO	3/4 x 10”	6 UN	24 UN
F32.16	AÇO	3/4 x 12”	6 UN	24 UN

- Pintura na cor laranja.
- Possui têmpera na ponta, o que aumenta a resistência da ferramenta.

SAIBA MAIS: PONTEIRO

TALHADEIRA CHATA

CORTAFRÍO CINCEL | STONE CHISEL

Para construção civil, carpintaria e marcenaria, serve para cortar chapas, retirar e desbastar o excesso de materiais ou abrir rasgos.



- TEMPERADO EM AMBAS AS PONTAS
- NA COR LARANJA

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F33.20	8”	6 UN	24 UN
F33.21	10”	6 UN	24 UN
F33.22	12”	6 UN	24 UN

- Produzida em aço.
- Possui têmpera na ponta, o que aumenta a resistência da ferramenta.
- Ponta afiada e após envernizada.

SAIBA MAIS: TALHADEIRA

TALHADEIRA REDONDA

CORTAFRÍO CINCEL | STONE CHISEL



- TEMPERADO EM AMBAS AS PONTAS
- NA COR LARANJA

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F33.25	3/4 x 10”	6 UN	24 UN
F33.26	3/4 x 12”	6 UN	24 UN
F33.27	3/4 x 14”	6 UN	24 UN

- Produzida em aço.
- Possui têmpera na ponta, o que aumenta a resistência da ferramenta.
- Ponta afiada e após envernizada.

SAIBA MAIS: TALHADEIRA

TALHADEIRA COM EMPUNHADURA



- TEMPERADO EM AMBAS AS PONTAS
- NA COR LARANJA

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F33.30	3/4 x 10”	6 UN	24 UN
F33.31	3/4 x 12”	6 UN	24 UN

- Produzida em aço.
- Possui têmpera na ponta, o que aumenta a resistência da ferramenta.
- Ponta afiada e após envernizada.
- Com empunhadura de borracha para garantir a segurança do usuário.

SAIBA MAIS: TALHADEIRA

PRUMO DE CENTRO

PLOMADA DE PUNTA | POINTED PLUMB BOB



- COMPLETO: COM CORDA E TACO

CÓDIGO	PESO	MIDDLE	MASTER
F44.01	300 g	6 UN	24 UN
F44.02	400 g	6 UN	24 UN

- Corpo em aço fundido.
- Ultra resistente e durável.
- Embalagem transparente que facilita a visualização do produto.

SAIBA MAIS: PRUMO

PRUMO DE PEDREIRO

PLOMADA DE ALBANIL | PLUMB BOB



F44.11

CÓDIGO	PESO	MIDDLE	MASTER
F44.10	500 g	6 UN	24 UN
F44.11	700 g	6 UN	24 UN
F44.12	900 g	6 UN	24 UN

- Ultra resistente e durável.
- Embalagem transparente que facilita a visualização do produto.

- CORPO EM AÇO FUNDIDO
- COMPLETO: COM CORDA E TACO

SAIBA MAIS: PRUMO

PRUMO DE PAREDE HOBBY

PLOMADA DE PUNTA | POINTED PLUMB BOB



F44.15

CÓDIGO	PESO	MASTER
F44.15	410 g	6 UN

- Corpo em Polipropileno.
- 2 m de Cordão de Nylon®.
- Taco de madeira.

SAIBA MAIS: PRUMO

MANGUEIRA MULTIUSO

MANGUERA MULTIUSO | MULTIPURPOSE HOSE

FABRICAÇÃO PRÓPRIA



F90.70

CÓDIGO	COMPRIMENTO	TAMANHO (em polegadas)	COR	UN. DE VENDA
F90.70	50 m	3/8 x 3,00mm	TRANSPARENTE	ROLO
F90.71	20 m	3/8 x 3,00mm	TRANSPARENTE	ROLO

- PVC cristal com três camadas.
- Espessura de 3 mm.
- Recomendado para o transporte de água ou fluídos inorgânicos.
- Aplicação: manutenção industrial, agricultura, mineração.



CAMADA INTERNA
PVC flexível: matéria prima 100% virgem.

MALHA EM POLIÉSTER:
Fios de poliéster super resistentes trançados e entrelaçados.

PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA:
PVC cristal pigmentado protegendo e garantindo maior durabilidade da mangueira.

SAIBA MAIS: MANGUEIRA

MANGUEIRA CRISTAL

MANGUERA DE NÍVEL | CLEAR LEVEL HOSE

1 ANO DE GARANTIA

FABRICAÇÃO PRÓPRIA



F65.01

- TRANSPARÊNCIA QUE PERMITE MAIOR VISIBILIDADE
- PVC VIRGEM (NÃO RECICLADO)

CÓDIGO	COMPRIMENTO	TAMANHO (em polegadas)	COR	UN. DE VENDA
F65.01	50 m	5/16" x 1,2 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.02	50 m	5/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.03	50 m	3/8" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.04	50 m	1/2" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.05	50 m	1/2" x 2,0 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.06	50 m	5/16" x 0,8 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.10	10 m	5/16" x 1,2 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.11	15 m	5/16" x 1,2 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.12	20 m	5/16" x 1,2 mm	TRANSPARENTE	ROLO

- Matéria-prima selecionada.
- Aplicação: mangueira de nível, proteção de tubos, cordas e irrigação.

BALDE

BALDES ALBAÑIL | BUCKET

1 ANO DE GARANTIA



CÓDIGO	MATERIAL	LITROS	MASTER
F92.02	PLÁSTICO REFORÇADO	12 L	6 UN

- Material: em plástico reforçado.
- Possui alça e pegador com formato anatômico para facilitar o transporte.

SAIBA MAIS: BALDE

CAIXA DE MASSA

CAJA PLÁSTICA | MIXING BOX

1 ANO DE GARANTIA



CÓDIGO	MATERIAL	LITROS	MASTER
F92.05	PVC	20 L	6 UN

- Material: em plástico reforçado.

SAIBA MAIS: CAIXA DE MASSA

LONA DE POLIETILENO

LONA DE POLIETILENO | TARPAULIN


1 ANO DE GARANTIA

F60.12



- ESPESSURA: 150 MICRAS
- PESO: 110 G/M²
- AMOSTRA DA LONA FORA DO PACOTE

CARACTERÍSTICAS:



- Cantos reforçados.
- Impermeável.
- Selagem a quente.
- Espessura: 150 micras
- Fio de polietileno trançado ao redor da bainha.
- Ideal para indústria, agricultura, náutica, construção, camping e pesca.
- Distância entre ilhoses da lona: a cada 1 metro.

CÓDIGO	TAMANHO (em metros)	MASTER
60.11	2 x 2 m	20 UN
60.12	3 x 2 m	20 UN
60.13	3 x 3 m	10 UN
60.14	4 x 3 m	10 UN
60.15	4 x 4 m	10 UN
60.27	5 x 3 m	10 UN
60.16	5 x 4 m	10 UN
60.21	5 x 5 m	5 UN
60.31	6 x 3 m	10 UN
60.17	6 x 4 m	5 UN
60.18	6 x 5 m	5 UN
60.28	6 x 6 m	5 UN
60.19	7 x 4 m	5 UN
60.20	7 x 5 m	5 UN
60.29	7 x 6 m	5 UN
60.30	8 x 4 m	5 UN
60.22	8 x 5 m	3 UN
60.23	8 x 7 m	3 UN
60.24	10 x 5 m	3 UN
60.25	10 x 8 m	2 UN
60.26	12 x 10 m	1 UN

SAIBA MAIS: LONA

TORQUÊS DE CARPINTEIRO

TENAZA DE CARPINTERO | CARPENTER'S PINCER



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F45.20	8"	6 UN	60 UN

- Cabo com dupla cobertura.
- Aço Carbono.
- Tratamento térmico por indução na zona de corte.

SAIBA MAIS: TORQUÊS

TORQUÊS DE ARMADOR

TENAZA DE ARMADOR | TOWER PINCER



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F45.01	10"	6 UN	48 UN
F45.02	12"	6 UN	36 UN

- Cabo com dupla cobertura.
- Aço Carbono.
- Tratamento térmico por indução na zona de corte.

SAIBA MAIS: TORQUÊS

TORQUÊS DE AZULEJISTA

TENAZA DE AZULEJISTA | TILE-CUTTING PINCER



CORTA CANTOS EM AZULEJOS E CERÂMICAS

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F45.10	5x1/4"	6 UN	36 UN

- Cabo com dupla cobertura.
- Aço Carbono.
- Tratamento térmico por indução na zona de corte.

SAIBA MAIS: TORQUÊS

FORMÃO CABO EM MADEIRA

FORMÓN PARA MADERA | WOOD CHISEL

Com fino polimento e cabo super-resistente de madeira de lei. Indicado para recortes, entalhes e encaixes em madeira.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F34.01	3/8"	6 UN	48 UN
F34.02	1/2"	6 UN	48 UN
F34.03	5/8"	6 UN	48 UN
F34.04	3/4"	6 UN	48 UN
F34.06	1"	6 UN	48 UN

- Lâmina de aço.
- Ampla superfície de impacto.
- Produto retificado, com corte especial.
- Fio navalha.


SAIBA MAIS: FORMÃO

ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS

ESPACIADOR PARA REVESTIMIENTOS | TILE SPACER



F93.12



- VEJA TAMBÉM MARTELO DE BORRACHA FAMASTIL (NA PÁGINA 13)

CÓDIGO	TAMANHO (em milímetros)	MIDDLE	MASTER
F93.08	1,0 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT
F93.09	1,5 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT
F93.10	2,0 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT
F93.11	3,0 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT
F93.12	4,0 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT

- Alinhamento perfeito.
- Deve ser utilizado com martelo de borracha.
- Reutilizável.

SAIBA MAIS: FERRAMENTAS PARA PISOS

NIVELADOR/ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS

NIVELADOR/ESPACIADOR PARA REVESTIMIENTOS | TILE LEVELING CLIP

Espaça, nivela e alinha cerâmicas e porcelanatos. Garante um acabamento de qualidade deixando espaços uniformes entre as peças.



F93.01



F93.36

CÓDIGO	ESPESSURA	COR	UN. DE VENDA	MASTER
F93.01	1,0 mm	AZUL	PCT C/ 100 UN	60 UN
F93.02	1,5 mm	VERMELHO	PCT C/ 100 UN	60 UN
F93.03	2,0 mm	VERDE	PCT C/ 100 UN	60 UN
F93.34	MASTER 1,0 mm	AZUL	PCT C/ 50 UN	60 UN
F93.35	MASTER 1,5 mm	VERMELHO	PCT C/ 50 UN	60 UN
F93.36	MASTER 2,0 mm	VERDE	PCT C/ 50 UN	60 UN

- Produzido em plástico.
- Deve ser utilizado com martelo de borracha.

SAIBA MAIS: FERRAMENTAS PARA PISOS

CUNHA PARA NIVELADOR

CUÑA PARA NIVELADOR | TILE LEVELING

Espaça, nivela e alinha cerâmicas e porcelanatos. Garante um acabamento de qualidade deixando espaços uniformes entre as peças.



F93.07

- REDUZ O TEMPO DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 50%

CÓDIGO	ESPESSURA	COR	UN. DE VENDA	MASTER
F93.07	1,0 mm	PRETO	PCT C/ 100 UN	30 UN
F93.40	2,0 mm	PRETO	PCT/50 UN	30 UN

- Produzido em plástico.
- Reutilizável.

SAIBA MAIS: FERRAMENTAS PARA PISOS

BLOCO DE ESPUMA

BLOQUE DE ESPUMA | FOAM BLOCKS



F93.30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	UN. DE VENDA	MASTER
F93.30	BLOCO DE ESPUMA	22 X 13 X 6 cm	1 UN	12 UN

- Produzida em espuma de poliuretano expandido.
- Indicado para acabamento em reboco e rejunte, lavagem de pisos, vidraças, automóveis e limpeza em geral.

SAIBA MAIS: FERRAMENTAS PARA PISOS

CORTADOR DE PISO E AZULEJO


CORTADOR DE PISOS Y AZULEJOS | TILE CUTTER

1 ANO DE GARANTIA

FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Pode ser utilizado para cortes retos e em ângulo, ambos com traços retilíneos. Para cortar, posicione o piso na base do cortador, com a parte esmaltada para cima, encostando na régua. Exercendo uma pressão moderada sobre o cabo, deslize o carro sobre o piso em uma única passada. É importante não exagerar na força para o corte ficar reto. Posicione a peça na parte superior do carro com a parte riscada no centro, e pressione o cabo, até que o piso se rompa de acordo com o corte realizado.





CÓDIGO	TAMANHO (em centímetros)
F42.02	75 cm
F42.03	90 cm
F42.04	120 cm

- Pintura epóxi.
- Para cortes retos o esquadro pode ser removido.
- Cabo ergonômico que facilita o manuseio.
- Com furos para fixação, caso seja utilizado em local fixo.
- Cabo com empunhadura emborrachada e com regulagem de pressão.
- Corte na parte superior.

SAIBA MAIS:
CORTADOR DE PISO

CORTA VERGALHÃO

CORTA PERNOS | BOLT CUTTER

1 ANO DE GARANTIA

CROMO VANÁDIO

Ferramenta para trabalhos de corte de estruturas metálicas. Exige menos esforço ao lidar com materiais brutos. Possui mordentes resistentes.

- MORDENTES EM CROMO VANÁDIO



CÓDIGO	TAMANHO (em centímetros)	MASTER
F46.01	12”	30 UN
F46.02	14”	30 UN
F46.03	18”	20 UN
F46.04	24”	10 UN
F46.05	30”	5 UN
F46.06	36”	5 UN

- Corta vergalhões e ferro de construção.
- Cabo com empunhadura emborrachada.
- Cabo longo e com regulagem de pressão.

CAPACIDADE DE CORTE EM:			CAPACIDADE DE CORTE EM:	
TAMANHO	POLEGADAS	MILÍMETROS	POLEGADAS	MILÍMETROS
12”	3/16”	5 mm	1/8”	3 mm
14”	9/32”	7 mm	5/32”	4 mm
18”	5/16”	8 mm	3/16”	5 mm
24”	3/8”	10 mm	7/32”	6 mm
30”	1/2”	13 mm	9/32”	7 mm
36”	5/8”	16 mm	5/16”	8 mm

SAIBA MAIS:
CORTA VERGALHÃO

ARCO DE SERRA

ARCO DE SIERRA | HACKSAW

1 ANO DE GARANTIA





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F58.01	FIXO	12”	6 UN	48 UN
F58.02	REGULÁVEL	12”	6 UN	48 UN

- Leve, resistente e compacto.
- Em aço com pintura eletrostática.
- Cabo reforçado e fácil de segurar.
- Permite a troca de serra.
- O modelo regulável comporta serras de 8”, 10” e 12”.
- Indicado para cortes de diferentes materiais, como tubos, barras metálicas e madeiras.
- Utilizado em marcenaria, serralheria, esquadria, carpintaria, hidráulica e outros reparos simples.

SAIBA MAIS:
ARCO DE SERRA

ESQUADRO

ESCUADRA | TRY SQUARE



- LÂMINA EM AÇO ENCRUADO
- CABO FIRME EM POLIPROPILENO, NÃO DEFORMA

CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
F41.10	10”	6 UN	48 UN
F41.11	12”	6 UN	48 UN
F41.12	14”	6 UN	48 UN

- Indicado para marcações de peças em ângulos de 45° e 90°.
- Gravação em centímetros e polegadas.

SAIBA MAIS: ESQUADRO

ESQUADRO CABO ZAMAC

ESCUADRA | TRY SQUARE ZAMAC



CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
F41.06	12”	6 UN	48 UN
F41.07	14”	6 UN	48 UN

- Cabo de Zamac.
- Indicado para marcações de peças em ângulos de 45° e 90°.
- Gravação em centímetros e polegadas.

SAIBA MAIS: ESQUADRO

ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDADOR

ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDADOR | MAGNETIC SQUARE


- POSSUI IMÃ





CÓDIGO	TAMANHO	MIDDLE	MASTER
F41.19	12 Kg / 3”	6 UN	48 UN
F41.20	30 Kg / 4”	5 UN	20 UN

- Produzido em aço e nylon.
- Permite o correto posicionamento das peças de aço antes de iniciar o processo de soldagem, deixando as mãos livres para o ponteamento.
- Indicado para o alinhamento de chapas e peças, montando um gabarito para o ponteamento ou esquadrejamento.
- Oferece precisão em angulos de 45°, 90° e 135°, permitindo aferir a angulação na montagem de estruturas metálicas.



SAIBA MAIS: ESQUADRO

LÁPIS CARPINTEIRO

LÁPIZ DE CARPINTERO | CARPENTER'S PENCILS

Ideal para marcação ou escrita em madeira. Utilizado em carpintarias, marcenarias, construção civil, entre outros. Grafite resistente para uso em diversas superfícies.



CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
F39.01	CAIXA COM 72 LÁPIS	5 UN	20 UN

- Para uso profissional.
- Corpo oval anatômico: mais confortável.
- Grafite de dureza média.

- COR LARANJA: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO LÁPIS NO AMBIENTE DE TRABALHO

SAIBA MAIS: KIT LÁPIS

ESTILETE E LÂMINA PARA ESTILETE

CUTTER | RETRACTABLE KNIFE

CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
F29.01	Estilete 9 mm	60 UN	1.200 UN
F29.03	Estilete 18 mm	50 UN	600 UN
F29.04	Lâmina para Estilete 9 mm	12 UN	360 UN
F29.05	Lâmina para Estilete 18 mm	12 UN	240 un
F29.07	Estilete Profissional 18 mm	12 UN	144 UN



SAIBA MAIS:
ESTILETE E LÂMINA PARA ESTILETE

GRAMPO "C" PARA CARPINTEIRO

PRENSA "C" | "C" CLAMP

Indicado para trabalhos na área de carpintaria e marcenaria, com uso industrial e profissional. A ferramenta pode ser utilizada para prender ou prensar objetos. Mantenha sempre limpa para um melhor agarre pois usá-la suja com graxa ou óleo pode causar acidentes.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F57.01	3"	25 UN	50 UN
F57.02	4"	20 UN	40 UN
F57.03	6"	10 UN	20 UN
F57.04	8"	-	6 UN

- Pintura epóxi.
- Em aço nodular.

SAIBA MAIS:
GRAMPO "C"

KIT SERRA COPO

SIERRAS COPA | HOLE SAW SET



CÓDIGO	MODELO	MIDDLE	MASTER
F69.30	KIT DE 5 PEÇAS (COM HASTE)	6 UN	48 UN

- Haste + 4 Serras com diâmetros:
  1.1/4" = 32 mm , 1.1/2" = 38 mm, 1.3/4" = 44 mm, 2.1/8" = 54 mm.
- Haste de 1/4".
- Profundidade de corte de 38 mm.
- Utilizado para cortes circulares em madeira, plástico, alumínio, cobre, canos PVC, gesso, entre outros.
- 6 DPP (dente por polegada) .

SAIBA MAIS:
KIT SERRA COPO

TESOURA PARA CHAPA

TIJERA TIPO FUNILERO | ALL PURPOSE SNIPS

Ótimo desempenho de corte e durabilidade, com lâminas tratadas termicamente. A superfície é áspera, evitando escorregar durante o uso.



F62.10

- EM AÇO FORJADO
- DESEMPENHO DE CORTE

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F62.10	10"	6 UN	36 UN


- Corta até 1,2 mm.
- Cabo em plastisol resistente.
- Corte reto.

SAIBA MAIS:
TESOURA PARA CHAPA

TESOURA DE AVIAÇÃO

TIJERA DE AVIACIÓN | AVIATION SNIPS

Resistente, leve e prática, garante corte fácil e preciso. Utilizada em indústrias, serralherias, funilarias e manutenção em geral.



F62.01

- IDEAL PARA CORTE DE CHAPAS MACIAS
- CORTE SUAVE

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F62.01	10" – RETA	6 UN	48 UN

- Tipo de corte da tesoura: reto.
- Com trava de segurança.
- Cabo emborrachado e anatômico.
- Precisão em cortes estreitos.
- Corta até 1,5mm.

SAIBA MAIS:
TESOURA DE AVIAÇÃO

PNEU DE BORRACHA

LLANTA DE GOMA | TIRE



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	PRESSÃO RECOMENDADA	UN. DE VENDA	MASTER
F66.03	3.25 X 8"	30 PSI	UNITÁRIO	20 UN
NOVO F66.07	3.50 X 8"	30 PSI	UNITÁRIO	10 UN
NOVO F66.08	4.0 X 8"	36 PSI	UNITÁRIO	10 UN

- Diametro do aro 8".
- Até 4 lonas.
- Alta performance em ambientes industriais e obras.

- PARA CARRINHO DE MÃO

SAIBA MAIS:
PNEU E CÂMARA

CÂMARA DE AR

LLANTA DE GOMA | TIRE



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	PRESSÃO RECOMENDADA	UN. DE VENDA	MASTER
F66.04	3.25 X 8"	30 PSI	UNITÁRIO	50 UN
NOVO F66.05	3.50 X 8"	30 PSI	UNITÁRIO	50 UN
NOVO F66.06	4.0 X 8"	36 PSI	UNITÁRIO	50 UN

- Tipo de bico da câmara de ar: grosso.
- Produzida em borracha.
- Alta resistência e durabilidade.
- Para veículos não motorizados.
- Indicada para carrinhos de carga, de transporte, entre outros.

- PARA CARRINHO DE MÃO

SAIBA MAIS:
PNEU E CÂMARA

SOPRADOR TÉRMICO PORTÁTIL 21 V

PISTOLA DE CALOR PORTÁTIL 21 V | PORTABLE HEAT GUN 21 V



CÓDIGO	BATERIA	POTÊNCIA	TEMP. MÁX.	UN. DE VENDA	MASTER
NOVO F23.01	21 V	300 W	550°C	UNITÁRIO	10 UN

- Bateria recarregável e removível com carregador bivolt.
- Carga completa em 2 horas.
- Aquecimento em 10 segundos.
- Até 18 minutos de autonomia de bateria.
- Acompanha uma bateria 21 V, um carregador e 3 bocais.

MOTOSSERRA PORTÁTIL 6”

MOTOSIERRA PORTÁTIL6” | PORTABLE CHAINSAW 6”



CÓDIGO	BATERIA	POTÊNCIA	Rotação P/ Min.	UN. DE VENDA	MASTER
NOVO F21.01	21 V	31,5 W	3900 RPM	UNITÁRIO	6 UN

- Indicada para cortes leves de até 10 cm.
- Bateria recarregável e removível com carregador bivolt.
- Tamanho da sabre 6” / 15 cm.
- Carga completa em 5 horas.
- Autonomia de uso: 30 minutos cada bateria.
- Tanque de óleo de 10 ml para lubrificação da corrente.
- Acompanha 2 baterias de 21 V.

COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL

COMPRESOR DE AIRE PORTATIL | PORTABLE AIR COMPRESSOR



CÓDIGO	CICLO DE TRABALHO	PRESSÃO MÁX.	TENSÃO	UN. DE VENDA	MASTER
NOVO F22.01	12 min	150 PSI	12 V	UNITÁRIO	16 UN

- 3 metros de cabo.
- Manômetro integrado.
- Conexão direta na tomada 12 V ou na bateria do carro.
- Acompanha adaptador de conexão para polos de bateria veicular.
- 1 metro de mangueira.



BICO ROSQUEÁVEL



ADAPTADORES PARA BATERIA



MANÔMETRO INTEGRADO



3 PONTEIRAS ADAPTADORAS



ALÇA PARA SEGURAR



BOLSA PARA ARMAZENAMENTO



Famastil®

SEMPRE À MÃO

EDIÇÃO:NOV.2025

MARCAS DO GRUPO VELLORE

www.famastilferramentas.com
@famastilferramentas
/famastilferramentas

CATÁLOGO FAMASTIL
1010.1578